



BD 43/25 C Bp Pack

BD 43/25 C Bp Pack je polirno-sesalni stroj s ploščno tehnologijo, ki deluje na baterijo (76 Ah). Posebej primeren za redno vzdrževalno in temeljito čiščenje površin do 900 m².



1 Trpežni upravljalni elementi

- Razvili smo ga za dnevno uporabo.
- Trpežna, zanesljiva naprava z dolgo življenjsko dobo.

2 Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči

- Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje.
- Magnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo.

3 Majhna, kompaktna naprava

- Zelo okreten in zelo enostavno manevriranje.
- Dobra preglednost nad površino čiščenja.

4 Velik prostor za akumulator za vse dobavljive tipe akumulatorjev

- Prostor za akumulator je dobro dostopen - pri menjavi akumulatorja.
- Primerno tudi za delo v več izmenah.



BD 43/25 C Bp Pack

- Učinkovita 1-ploščna (disk) tehnologija.
- Baterijski pogon
- Nerjaveči okvir

Tehnični podatki

Številka naročila	1.515-403.0
	4054278188003
Delovna širina krtač	430
Delovna širina sesanja	900
Maks. površinska zmogljivost	1720
Posoda sveža/umazana voda	I 25 / 25
Pritisni tlak krtač	30 - 40 / 22,5 - 28
Število vrtljajev krtač	180
Zmogljivost sesanja	1100
Kapaciteta baterij	76
Napetost baterije	24
Teža z dodatki	107
Mere (D x Š x V)	1135 x 520 x 1025

Oprema

Krtača, ploščna tehnologija	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Baterije	■
Polnilec	■
Sesalni lok, V-oblika	■
■ Vključno v dobavo	

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Trdota / vrsta krtače	Premier	Barva	Število	Cena	
Ploščate krtače								
Ščetka v obliki krožnika	1	4.905-022.0	srednja	430	rdeča	1	Srednje trda ploščata krtača (430 mm) v rdeči izvedbi za vse običajne vrste čiščenja. Ščetine iz polipropilena; 0,6 mm debeline, 41 mm dolžine.	■
	2	4.905-023.0	mehak	430	naravna	1	Mehka ploščata krtača (naravna, 430 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish Mixture; 0,6 mm debeline, 41 mm dolžine.	□
	3	4.905-025.0	trda	430	črna	1	Trda ploščata krtača (430 mm) v črni izvedbi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in zelo trdovratno umazanijo. Ščetine iz Tynexa; 1,0 mm debeline, 41 mm dolžine.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

BD 43/25 C BP PACK
1.515-403.0



Page 2
5.Object
page6152266654102_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152266654329_
std_01_272x272px.JPG
platziert.¹



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število		Cena	
Sesalni nosilci, v kompletu								
Sesalna letev	1	4.777-079.0	900	prozorna	1			☒
	2	4.777-401.0	850	prozorna	1			☐
Sesalni nastavki za sesalni nosilec								
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V	3	6.273-023.0	1010	prozorna	2			☒
Sesalni trakovi	4	6.273-207.0	890	prozorna	2			☐
	5	6.273-229.0	890	prozorna	2			☐
	6	6.273-290.0	890	prozorna	2			☐
	7	6.273-213.0	890	modra	2			☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število	Napetost baterije	Kapaciteta baterij	Tip baterij	Cena	
Baterije								
Komplet baterij	1	2.815-090.0	2	24	80	brez	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 80 Ah (C5) obsega dve posamezni bateriji AGM z napetostjo po 12 V in kapaciteto 80 Ah.	■
Baterija	2	6.654-093.0	1	12	76	brez	Pogonska baterija z gelom brez vzdrževanja. Z 12 V / 76 Ah (5h). Za 24-voltno napravo sta potrebni 2 bateriji, za naprave 36V pa 3.	□
Polnilniki								
Polnilec	3	6.654-329.0	1	24		ločeno	Vključuje priključno vtičnico za naše polirno-sesne stroje BD 43/25 in BD 50/50 Classic: 24-voltni polnilnik za baterije, ki ne potrebujejo vzdrževanja, s kapaciteto med 70 in 105 Ah.	■
	4	6.654-067.0	1	24		ločeno	Za baterije 6.654-048.0 und 6.654-097.0.	□
	5	6.654-179.0	1	24		ločeno	Za baterijo 6.654-097, za delovanje z 100 - 230 V.	□
	6	6.654-332.0	1	24		ločeno	Polnilec za 24 V baterije, ki potrebujejo majhno stopnjo vzdrževanja, z 80 Ah kapacitete (6.654-290.0 in 4.035-450.0). Primerno za polirno-sesalne stroje B 40, BD 43/25 in BD 43/35.	□
Pribor za baterije								
Vgradni komplet baterij	7	2.638-036.0	2				Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s povezovalnim kablom in distančnikom.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

Page 2

5.Object
page6152245035488_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152246980078_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.¹

6.Object
page6152246980077_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152246980078_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.⁸



		Številka naročila	Trdota / vrsta krtače	Premjer	Barva	Število	Cena	
Plošče iz mikrovlaknen								
Blazinica iz mikrovlaknen	1	6.905-526.0	mikrovlakna	410	bela	5	Izjemna moč čiščenja. Čistijo tudi globoko v pore ploščic iz finega kamna.	☐
Plošče								
Blazinica	2	6.369-469.0	zelo mehka	432	bela	5	5 polirnih plošč, zelo mehke, bele, brez granulacije. Premer 432 mm. Za poliranje tal.	☐
	3	6.371-081.0	mehak	432	bež	5	Bela, s fino granulacijo, za poliranje tal.	☐
	4	6.369-470.0	srednje mehka	432	rdeča	5	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 432 mm. Za čiščenje vseh vrst tal.	☐
	5	6.369-472.0	srednje trda	432	zelena	5	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 432 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje.	☐
	6	6.369-473.0	trda	432	črna	5	5 plošč, trde, črne. Premer 432 mm. Za odstranjevanje trdo-vratne umazanije in temeljno čiščenje.	☐
Gonilni nastavki za plošče								
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG	7	4.762-592.0		403		1	Potrebuje ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 43.	☐
Krožnik za pogon blazinice	8	4.762-533.0		403		1	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	☐
Diamantne blazinice								
Diamantna blazinica	9	6.371-256.0	groba	432	bela	5	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 432 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	☐
	10	6.371-257.0	srednja	432	rumena	5	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 432 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	☐
	11	6.371-238.0	fina	432	zelena	5	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 432 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih z visokim sijajem, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	☐
Blazinice iz melamina								
Blazinica iz melamina	12	6.371-023.0		432	siva / bela	2	Komplet melaminskih plošč s premerom 432 mm za naše stroje z eno ploščo z delovno širino 43 cm in polirno-sesalne stroje s krtačno glavo D 43. Za čiščenje mikroporoznih površin.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena		
Pribor Home-Base								
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	1	9.753-023.0			1		Za pritrditev brisalnika na napravo.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	2	4.070-075.0			1		Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Držalo za ročaj, siva	3	6.980-078.0			1		Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	4	6.980-080.0			1		Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	5	4.035-406.0			1		Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐
Adapter Homebase	6	5.035-488.0			1		Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	☐
Dvojni kavelj	7	6.980-077.0			1		Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Pripomočki za doziranje								
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	8	2.641-811.0			1		S priklpom na pipo za vodo se čisto napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐
Ostalo								
Add-on kit ecolzero	9	5.388-133.0			1		Z ecolzero za klimatsko nevtrarno čiščenje: Nadomestilo za CO2, ki nastane le pri uporabi stroja, s katerim spodbujamo projekte za zaščito okolja po vsem svetu.	☐
Cev za polnjenje	10	6.680-124.0	1,5		1		1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0

KÄRCHER



1




2

		Številka naročila	Dolžina	Premier	Število	Cena		
Drugi kompleti								
Izpustna cev s kroglično pipo ABS	1	2.643-977.0					Izpustna cev omogoča odmerjen izpust umazane vode iz rezervoarjev naših polirno-sesalnih strojev BD 43/25 C in BD 43/35 C. Uravnavanje pretoka vode s kroglično pipo.	☐
Pribor za sesalne cevi	2	4.444-015.0	3,25		1		Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2			☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Širina	Dolžina	Cena	
Ostalo								
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	1	4.070-006.0	1					☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor