




## BRC 40/22 C

Kompaktna naprava za čiščenje preprog BRC 40/22 C. Namenjena ekonomičnemu in hitremu pršilno-ekstrakcijskem postopku kot tudi vmesnemu čiščenju preprog za površine med 250 in 1000 m<sup>2</sup>.




### 1 Za 200° vrtljiva glava za čiščenje

- Krtačni valj za preproge izboljšuje temeljito čiščenje.
- Nadvse preprosto manevriranje tudi po natrpanih prostorih.



### 2 Za temeljito in redno čiščenje preprog

- Uporablja se tako za temeljito kot za občasno čiščenje preprog.
- Temeljito čiščenje preprog z valjem za čiščenje izboljšuje čiščenje samih vlaken na preprogah.



### 3 Opcijska ročna šoba

- Za čiščenje vogalov ali čiščenje stolov in oblazinjenega pohištva z ekstrakcijo pršenja.



### 4 Smer dela izključno naprej

- Izogibanje nepotrebnim praznim hodom.
- Do 30 odstotkov večja učinkovitost v primerjavi z običajnimi avtomati z ekstrakcijo pršenja.


**BRC 40/22 C**

- Smer dela naprej
- Tlak pritiskanja oz. potegov ščetke se lahko prilagodi stopnji onesnaženja oz. višini vlaken
- Kompakten, za manjše do srednje površine

**Tehnični podatki**

<b>Številka naročila</b>	1.008-062.0
	4054278211701
<b>Površinska zmogljivost (temeljito čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol)</b>	500 / 900
<b>Količina zraka</b>	47
<b>Vakuum</b>	299 / 30
<b>Tlak pršenja, vmesno čiščenje</b> bar	3,5
<b>Tlak pršenja, temeljito čiščenje</b> bar	7
<b>Količina pršenja, vmesno čiščenje</b>	0,38
<b>Količina pršenja, temeljito čiščenje</b>	2,5
<b>Delovna širina sesanja</b>	48
<b>Posoda sveža/umazana voda</b> l	22 / 19
<b>Zmogljivost turbine</b>	1119
<b>Nazivna moč krtačnega motorja</b>	400
<b>Teža</b>	65
<b>Mere (D × Š × V)</b>	889 × 470 × 1118

**Oprema**

<b>Smer delovanja</b>	naprej
<b>Delovanje iCapsol</b>	■
<b>Število valjev</b>	1
<b>■ Vključno v dobavo</b>	

# BRC 40/22 C

## 1.008-062.0

**KÄRCHER**



1



2

		Številka naročila	Trdota / vrsta krtače	Dolžina	Barva	Število	Cena	
<b>Valjčne krtače</b>								
Valjasta ščetka	1	4.762-000.0	srednje trda	400	zelena	1		Krtača za velurne obloge (višina florja do 3 mm). <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-254.0	mehak	400	modra	1		Krtača za preproge, bela, modra. Dolžina: 400 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za čiščenje tekstilnih oblog. Ščetine: polipropilen, 0,25 mm debeline, 20 mm dolžine. <input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo  Dodatni pribor

# BRC 40/22 C

## 1.008-062.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena	
<b>Ostalo</b>							
Cev za polnjenje	1	6.680-124.0	1,5		1		1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe <input type="checkbox"/>
Podaljšek	2	6.647-022.0	20		1		Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo  Dodatni pribor

# BRC 40/22 C

## 1.008-062.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Širina	Dolžina	Cena	
<b>Ročne šobe</b>								
Ročna šoba	1	4.130-163.0	1	38	110			<input type="checkbox"/>
<b>Pršilne in sesalne cevi</b>								
Pršilno-sesalna cev 4,0m	2	4.440-644.0	1	38	4			<input type="checkbox"/>
<b>Ostali pribor</b>								
Adapter	3	8.631-030.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor