




KM 130/300 R D Classic

Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R Classic s sedečim upravljanjem, žepastim filtrom, velikim zbiralnikom za smeti, robustno jekleno šasijo, preprostim upravljanjem z ročico, hidravličnim pogonom zadnjega kolesa in prilagodljivim sistemom Footprint.




1



2



3



4

1 Hidravlični pogon zadnjih koles s polnimi gumami

- Dobra okretnost in možnost obvladanja tudi na ozkih predelih.
- Možno je tudi delo na koničastih predmetih - kolesom ne more počiti pnevmatika.

2 Velik žepkast filter z vibracijskim motorjem

- Velika filtrirna površina za delo brez prašenja.
- Čiščenje s pomočjo vibracijskega motorja.

3 Trpežna jeklena šasija z večkratno zaščito pred korozijo

- Delo tudi v najtežjih pogojih.
- Dolga življenjska doba naprave in njenih sestavnih delov.

4 Enostavno servisiranje

- Enostavna tehnika s preverjenimi komponentami: hidravlični pogon, elektrika namesto elektronike.
- Enostaven dostop do vseh tehničnih komponent.



KM 130/300 R D Classic

- Velika delovna in transportna hitrost
- Enostavno rokovanje s pomočjo ročaja
- Žepkasti filter z veliko površino filtriranja

Tehnični podatki

Številka naročila	1.186-139.0
	4054278095561
Pogon	4-takten dizelski motor / Yanmar
Pogon - zmogljivost	15,8
Maks. površinska zmogljivost	13000
Delovna širina	1000
Delovna širina z eno stransko krtačo	1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	1550
Posoda za smeti	I 300
Sposobnost premagovanja naklona	% 18
Delovna hitrost	10
Površina filtra	7,8
Teža	923
Mere (D × Š × V)	2040 × 1330 × 1430

Oprema

Filter z žepi	■	Za uporabo zunaj	■
Ročno čiščenje filtra	■	Števec delovnih ur	■
Vozni pogon	hidravlično	Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■	Kolesa iz polne gume	■
Servo krmiljenje	■		
Nastavitev sesalnega toka	■		
Princip smetišnice	■		
Vozni pogon naprej	■		
Vozni pogon nazaj	■		
Odsesavanje	■		
Hidr. praznjenje na višini	■		

■ Vključno v dobavo

KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Tovarniška montaža		Premer	Cena	
Filter z žepi							
Žepasti filter, bel	1	6.988-657.0					S površino 7,8 m ² ta žepni filter (900 × 440 × 300 mm) omogoča absorpcijo velikih količin zelo drobnega prahu. Prilagojen stroju za pometanje KM 130/300 R D Classic. <input checked="" type="checkbox"/>
Žepasti filter, zelen	2	6.988-658.0					Vodotesen žepni filter z dimenzijami 900 × 440 × 300 mm za zelo fin prah. Površina filtra 7,8 m ² je idealna za absorpcijo večjih količin prahu. Primerno za KM 130/300 R D Classic. <input type="checkbox"/>
Standardni valj za pometanje							
Valj za pometanje standard	3	6.987-438.0		1000	300		Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba. <input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehke							
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-460.0		1000	300		S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem. <input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-440.0		1000	300		Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem. <input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trde							
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-439.0		1000	300		Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0

KÄRCHER



4



6

		Številka naročila	Tovarniška montaža					Cena	
Zaščitna streha za upravljavca stroja									
Dodatni komplet zaščitne plošče za pometalni stroj 130	1	2.852-595.0							<input type="checkbox"/>
Pometanje / sesanje									
Sesalnik	2	2.852-814.0	2.852-814.7					Za čiščenje vogalov	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, leva									
Dodatni komplet druge metle na levi strani KM 130	3	2.852-725.0	2.852-725.7					Komplet, vključno s standardnimi stranskimi krtačami za odlično čiščenje.	<input type="checkbox"/>
ABS druga stranska krtača leva	4	2.851-272.0	2.851-272.7					Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti									
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	5	2.852-620.0							<input type="checkbox"/>
Luči									
Cestna osvetlitev	6	2.852-151.7	2.852-151.7					Za izboljšanje varnosti pri delu na območju obrata: Cestna osvetlitev vsebuje smernike in delovno osvetlitev.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

KM 130/300 R D CLASSIC 1.186-139.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Tovarniška montaža				Cena	
Gume, majhna možnost okvare koles								
Pnevmatike, odporne na prediranje (komplet), trdna guma, brez sledi	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah. <input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor

KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0

KÄRCHER

		Številka naročila	Tovarniška montaža				Cena	
Sistem za škropljenje vode								
Add-on kit spray system side broom KM 13	1	2.852-819.0	2.852-819.7					Razpršilni sistem za vezavo prahu. Sestavljen iz 50-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavnega jekla in razpršilnih vodnih šob na stranskih krtačah. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor