




BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Naš potisni polirno-sesalni stroj BD 80/100 W Bp Pack Classic – v polni opravi z akumulatorsko baterijo in polnilnikom. Z delovno širino 80 cm in 100-litrskim rezervoarjem za dolg čas uporabe.



1 Močno obremenjeni deli, kot sta sesalni lok in krtačna glava, so izdelani iz visokokakovostnega aluminija

- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.

2 Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjah

- Po potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla.

3 Učinkovit in zmogljiv vozni motor z močjo 300 W

- Pomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore.
- Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.

4 Barvni, zelo dobro vidni upravljalni elementi

- Barvno kodirani upravljalni elementi poenostavljajo upravljanje in skrajšajo uvajanje.



BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

- Izjemno robustne in vzdržljive komponente za delo v zahtevnih pogojih
- Zelo preprost in intuitiven koncept upravljanja
- Priložena sta zmogljiva baterija in zunanji polnilnik

Tehnični podatki

Številka naročila	1.127-018.0
	4054278482781
Delovna širina krtač	810
Delovna širina sesanja	1090
Maks. površinska zmogljivost	4050
Posoda sveža/umazana voda	100 / 100
Pritisni tlak krtač	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Število vrtljajev krtač	180
Zmogljivost sesanja	1900
Teža z dodatki	323
Mere (D × Š × V)	1500 × 835 × 1065
Napetost baterije	24
Kapaciteta baterij	285

Oprema

Krtača, ploščna tehnologija	■
FACT	-
Kositer	-
Vozni pogon	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■

■ Vključno v dobavo

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0

KÄRCHER




		Številka naročila	Trdota / vrsta krtače	Premier	Barva	Število	Cena	
Ploščate krtače								
Kolutna krtača	1	4.905-000.0	srednja	406	rdeča	1		Kolutna krtača, srednje trda, rdeča. Premier 406 mm. Za vse običajne vrste čiščenja. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: poli-propilen, debelina 0,6 mm, dolžina 40 mm. ☒
	2	4.905-031.0	mehak	406	naravna	1		Iz naravnih vlaken, za čiščenje in poliranje. ☐
	3	4.905-032.0	trda	406	črna	1		Kolutna krtača, trda, črna. Premier 406 mm. Za močno sprejemljivo umazanijo in za temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Ščetine: Tynex 180 Grit, debelina 1 mm, dolžina 41 mm. ☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor


BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0

KÄRCHER



2




3

		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število		Cena	
Sesalni nosilci, v kompletu								
Sesalni lok, kolenast	1	4.777-102.0	1100	modra	1			■
Sesalni nastavki za sesalni nosilec								
Sesalni trakovi	2	4.037-138.0	1230	modra	2			■
	3	4.037-140.0	1230	prozorna	2			□
Rubber lip set Linatex 1230mm B100	4	4.181-006.0	1230	rdeča	2			□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število	Napetost baterije	Kapaciteta baterij	Tip baterij	Cena	
Baterije								
Komplet baterij	1	2.815-095.0	4	24	285	brez		Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja. ■
BATTERY, 6V AGM 312AH	2	8.629-184.0	1	6	285	brez		Akumulator AGM brez vzdrževanja. S kapaciteto 6 V/285 Ah (C5) oz. 6 V/312 Ah (C10). ■
Komplet baterij	3	2.815-105.0	6	36	240	brez		Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 240 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja. □
	4	2.815-101.0	4	24	180	brez		Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja. □
Baterija	5	6.654-242.0	1	6	170	brez		6-V pogonski akumulator s koprenasto tehnologijo. S kapaciteto 170 Ah, za 24 V potrebujete 4 kose. □
Polnilniki								
Polnilnik	6	6.654-419.0	1	24		ločeno		Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje. ■
Pribor za baterije								
Vgradni komplet baterij	7	2.638-197.0	4					Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kabli in distančnikom. ■
	8	2.638-106.0	3					Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kabli. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0


KÄRCHER


		Številka naročila	Trdota / vrsta krtače	Premer	Barva	Število	Cena		
Plošče									
Polirna blazina	1	6.371-331.0	zelo mehka	406	bela	5		5 x polirna blazina, zelo mehka, bela, brez zrnatosti. Premer 406 mm. Za poliranje tal.	☐
Blazinica	2	6.371-147.0	srednje mehka	406	rdeča	5		Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	☐
	3	6.371-148.0	srednje trda	406	zelena	5		Srednje trda, za čiščenje zelo umazanih tal in za temeljno čiščenje.	☐
	4	6.371-169.0	zelo trda	406	črna	5		Trda, za trdovratno umazanijo in za temeljito čiščenje.	☐
Polirna blazina	5	2.639-288.0	trda	406	rjava	2		Trda, rjava blazina za odstranjevanje premazov, s premerom 406 mm, za Kärcherjeve polirno-sesalne stroje. Za okolju prijazno obnovo zaščitnega sloja neobčutljivih tal z vodo in nevtralnimi čistilom.	☐
Gonilni nastavki za plošče									
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG	6	4.762-591.0		375		1		Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	☐
Krožnik za pogon blazinice	7	4.762-447.0		375		1		Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	☐
Blazinice iz melamina									
Melaminska blazina	8	6.371-336.0		406	siva / bela	2		Komplet melaminskih blazin s premerom 406 mm, za temeljito, obzirno in gospodarno čiščenje vseh strukturiranih in mikroporoznih površin, kot so ploščice iz gladkega kamna, naravni kamen ali umetni kamen.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena		
Pribor Home-Base								
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1		Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	☐
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	2	4.039-271.0			1		Držalo za mop omogoča, da lahko brisalnik prevažate s sabo na stroju. Enostavna pritrditev, udobno rokovalje.	☐
	3	9.753-023.0			1		Za pritrditev brisalnika na napravo.	☐
Dvojni kavelj	4	6.980-077.0			1		Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	5	6.980-078.0			1		Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	6	6.980-080.0			1		Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	7	4.035-406.0			1		Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐
Držalo za sesalni lok	8	9.753-088.0			1		Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalno stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	9	4.070-075.0			1		Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Pripomočki za doziranje								
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	10	2.641-811.0			1		S priklopom na pipo za vodo se čisto napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Dolžina	Premier	Število	Cena	
Lighting/RKL mounting kit							
Rotacijska opozorilna luč	1	2.644-140.0			1		Za izboljšanje varnosti pri delu v slabih svetlobnih pogojih: Neslepeča rotacijska opozorilna luč dodatno izboljšuje osvetlitev in pomaga uporabniku med delom. ☐
Drugi kompleti							
Komplet za nadgradnjo, ustavitev v sili	2	2.644-139.0			1		Komplet za nadgradnjo, za namestitev gumba za ustavitev v sili, ki popolnoma zaustavi polirno-sesalni stroj. Preprosta ponastavitev gumba za nadaljevanje dela. ☐
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2		☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH
1.127-018.0



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Širina	Dolžina	Cena	
Ostalo								
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	1	4.070-006.0	1					☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor