NT 40/1 Tact Te L

Kompakten in preprost za transport: mokro/suhi sesalnik NT 40/1 Tact Te s sistemom za čiščenje filtra Tact, s posodo prostornine 40 l in z odbijačem za dolgotrajno delo brez prekinitev.

1 Priključek za sesalno cev v glavnem delu naprave

- Sesalni priključek v glavi naprave omogoča veliko uporabno prostornino rezervoarja/posode.
- Preprosto praznjenje rezervoarja/posode je možno zaradi povezanosti cevi in glave naprave.

2 Odlaganje prtljage in možnosti pritrditve

- Škatle z orodjem lahko brez strahu pred drsenjem odložite na ravno glavo naprave, kar omogoča njena gumasta površina.
- Vezni členi omogočajo varno pritrditev z običajnimi veznimi trakovi.

3 Nastavljiv ročaj kot možnost izbire

- Za praktičen transport do mesta, kjer se bo naprava uporabljala, lahko hitro in enostavno namestite nastavljivi ročaj (možnost izbire).

4 Ploščat naguban PES filter odporen proti vlagi

- Ploščat naguban PES filter za razreda prahu M zanesljivo zadrži 99,9 % vseh delcev.
- Ne glede ali gre za mokro ali suho uporabo: PES filter ni potrebno zamenjati.

NT 40/1 Tact Te L, 1.148-311.0, 2021-01-12

NT 40/1 Tact Te L

- PES filter z ravnimi nabori
- Antistatična naprava
- Potisni ročaj kot opcija

Tehnični podatki

Številka naročila		1.148-311.0
		4054278061344
Vrsta toka		1 / 220 - 240 / 50 - 60
Količina zraka		74
Vakuum		254 / 25,4
Prostornina posode	l	40
Material posode		Plastika
Zmogljivost sesanja		1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Emisije zvočnega tlaka		68
Število motorjev		1
Teža		14,4
Mere (D × Š × V)		560 × 370 × 655

Oprema

Sesalna cev	4 / z upognjenim nastavkom	**Zaščita pred udarci**	■
Filtrska vrečka	1 / Flis	**Razred zaščite**	I
Plastična vreča iz PE za odstranjevanje brez prahu	1	**Zavora vrtljivega kolesa**	■
Talna šoba za mokro/suho sesanje	360		
Ozka šoba	■		
Priključen adapter za električno orodje	■		
Funkcija samodejnega izklopa pri maksimalni količini polnjenja	■		
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave	■		
Antistatična naprava	■		
Ploščati filter	PES		
Čiščenje filtra	Čiščenje filtra Tact		

■ **Vključno v dobavo**

NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

KÄRCHER

1

2


3 6


4 7

5

8

9


1 14


1 15

12

		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena		
Ploščati filter PES									
Ploščati naguban filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1					Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	■
Izpušni razdelilec, plastika									
Koleno Adv	2	2.889-170.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko.	■
Cevno koleno NW40	3	2.889-171.0	1	40				Cevno koleno za novi sistem s sponko, z nazivnim premerom DN 40.	□
Koleno, električno prevodno NW40	4	2.889-172.0	1	40				Cevno koleno za novi sistem s sponko, z nazivnim premerom DN 40. V električno prevodni izvedbi. Posebno primerno za visok delež drobnega prahu.	□
Koleno	5	2.889-148.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. Protistatično s potiskalcem škodljivega zraka.	□
Koleno Adv,električno prevodno	6	2.889-168.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko.Posebej primerno pri visoki prisotnosti finega prahu.	□
Talne šobe									
Mokra / suha talna šoba Adv, premer DN 35	7	2.889-152.0	1	35		360		360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami.	■
Talna šoba za mokro/suho sesanje Standard	8	2.889-173.0	1	35		300		300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom.	□
Talna šoba Standard NW40	9	2.889-174.0						Talna šoba Standard, antracitno obarvana, nazivni premer DN 40, z zamenljivimi krtačnimi letvami in gumenimi robovi. Primerna za vse vrste mokrega in suhega sesanja.	□
Morko / suha talna šoba	10	6.906-512.0	1	35		300		Vsestranska šoba (DN 35) iz umetnega materiala s 300 mm delovne širine. S stranskimi kolesci, krtačnim trakom (6.903-278.0) in gumijastimi trakovi (6.903-277.0). Samo za sesalnike NT.	□
Večnamenska šoba, mokra/suha	11	6.906-384.0	1	35		370		Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	□
Morko / suha talna šoba	12	2.889-118.0	1	35		400		Večnamenska šoba (DN 35) za mokro odsesavanje velikih površin. Gumijasto ustnico in krtačo lahko enostavno in hitro zamenjate.	□
Mokro/suha talna šoba Adv za nazivno širino DN 40	13	2.889-153.0	1	40		360		360 mm široka kombinirana mokro/suha talna šoba s preprosto izmenljivimi vložki in gumijastimi robovi.	□
Ozka šoba ta fuge									
Šoba za fuge NT Tact NW35	14	2.889-159.0	1	35	225			Razpršilna šoba DN 35, za novo Tact serijo.	■
Ozka šoba NT Tact DN 40	15	2.889-160.0	1	40	225			Ozka šoba DN 40, za novo serijo Tact.	□
Sesalne cevi, iz legiranega jekla									
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW35 550mm	16	2.889-192.0	1	35	550			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m).	■
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	17	2.889-194.0	1	40	550				□
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Ploščati naguban filter Safety/ HEPA	18	6.907-671.0	1					Ploščati naguban filter Safety/HEPA iz vlaknatega materiala PES-/PTFE z rdečo etiketo. Odobren za razred prahu H. Za sesanje zdravju škodljivega prahu, grobe umazanije in tekočin.	□
Ploščati nagubani filter HEPA	19	6.904-242.0	1					Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

KÄRCHER

Page 2
0.Object
page6370302889515_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6370302889661_
std_01_272x272px.JPG
plaziert.
1.Object
page6370306902362_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6370302889661_
std_01_272x272px.JPG
plaziert.
2.Object
page6370302889191_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt

20

21–22

23

25


26


27 28

29

30


31

32

33


34 35

		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena		
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)									
Filtrske vrečke iz koprene	20	2.889-155.0	5					Filtrska vrečka iz koprene s prostornino 40-50 litrov. Odporen na prah, razred prahu M, za sesalne šobe v glavi naprave.	☐
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°									
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45 °	21	6.902-104.0	1	35	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	☐
	22	6.902-105.0	1	40	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	☐
Sesalne cevi, kovinske									
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	23	2.889-191.0	1	35	550			Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 mm.	☐
Drugo									
Adapter old packaged NW35	24	2.889-312.0						Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	☐
Adapter connection old elektr. leitend	25	5.031-436.0						Električno prevoden, univerzalni vmesnik za priključitev starih cevi NT z nazivno širino DN 35, 40, 50 na novi sistem pribora za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	☐
Ročaj za NT 40/1 Tact Te L	26	2.643-868.0	1					Ergonomičen ročaj za NT 40/1 Tact Te L.	☐
Šoba za prah pri vrtanju	27	2.679-000.0	1					Šoba za prah pri vrtanju,za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	☐
Ploščati filter, papirnat									
Ploščati nagubani filter, papirnat	28	6.904-367.0	1					Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Ploščati filter PTFE									
Ploščati nagubani filter (PTFE)	29	6.907-455.0	1					Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	☐
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju									
Filter za grobo umazanijo	30	6.904-287.0	1					Filter za grobo umazanijo s kovinsko perforirano ploščo in penastim tesnilom je primeren za mokro odsesavanje modelov NT 611 Eco K & KF.	☐
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu									
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	31	2.889-158.0	10					Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	☐
Penasti filter									
Svečasti filter Wood	32	2.414-000.0	1					Svečasti filter Wood iz tekstilnega materiala s slojem PTFE in rjavo etiketo. Za varno sesanje velikih količin lesnega in vlaknastega prahu razredov prahu M in L.	☐
Membranski filter za novo serijo Tact in Ap	33	2.889-281.0	1					Dodaten membranski filter iz koprene za naprave serije Tact in Ap. Namesti se neposredno preko posode in omogoča sesanje brez filtrske vrečke. Pralen, za večkratno uporabo.	☐
Večnamenske krtače									
Večnamenska krtača	34	6.900-425.0	1	35	120			Večnamenska ščetka PPN	☐
Šobe za sesanje avtomobila									
Avto šoba	35	6.906-108.0	1	35		90		Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

36

37

3

1

2

3

4

5

10


8


9

10

11

12

		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena		
Kombinirane šobe, suho sesanje									
Kombinirana šoba, suha	36	6.906-511.0	1	35		270		Preklopna kombinirana šoba (272 mm) iz plastike. Z drsnim podplatom iz nerjavečega jekla, priključkom z navojem 6.905-417.0 in priključkom DN 35.	☐
Sesalni čopiči									
Sesalna krtača	37	6.903-862.0	1	35		70		Vrtljiv sesalni čopič (DN 35) ima naravne ščetine (goveja dlaka). Velikost ščetinaste obrobe je 70x45 mm. Samo za sesalnike CV in NT.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

KÄRCHER

1

MISSING PICTUR
M:\print\288916
std_01_94456.tif
2

8

9

		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena		
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)									
Sesalna cev	1	2.889-135.0	1	35	4				■
	2	2.889-161.0	1	35	2				□
	3	2.889-134.0	1	35	2,5				□
Sesalna cev,električno prevodna	4	2.889-136.0	1	35	2,5				□
	5	2.889-137.0	1	35	4				□
Sesalna cev DN 40, dolžina 4 m	6	2.889-138.0	1	40	4				□
Sesalna cev	7	2.889-139.0	1	40	2,5				□
Sesalna cev, odporna na olje	8	2.889-140.0	1	40	4				□
Sesalna cev, električno prevoda	9	2.889-141.0	1	40	4				□
	10	2.889-142.0	1	40	2,5				□
Kompleti za popravilo									
Komplet za popravilo DN 35	11	2.889-149.0	1	35					□
Komplet za popravilo DN 40	12	2.889-150.0	1	40					□
Teleskopske cevi (sistem Clip)									
Podaljševalna cev	13	2.889-145.0	1	35	2,5				□
	14	2.889-146.0	1	40	2,5				□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

3

1


2


3

4

10

11

12

13

14

		Številka naročila	Anzahl	Nennweite			Cena		
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna									
Nastavek DN 35,za novi sistem s sponko	1	2.889-151.0	1	35					■
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							□
Connection cone NW40	3	5.407-006.0							□
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti									
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	4	5.453-016.0	1	35					□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

KÄRCHER

Page 1
2.Object
page6177172862166_
dd_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6177172862166_
dd_1_272x272px.JPG pla-
ziert.

3


1

2

		Številka naročila	Nazivna širina				Cena		
Kompleti pribora za sesalnike za specifične ciljne skupine									
Univerzalni komplet za obrtnike	1	2.637-595.0	DN 35						☐
Komplet za čiščenje kotlov za ogrevanje	2	2.638-852.0	DN 35						☐
Komplet pribora za čiščenje avtomobila	3	2.862-166.0	DN 35						☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor