




## K 7 Premium Smart Control Home


K 7 Premium Smart Control: tlačni čistilnik s tehnologijo Bluetooth, z aplikacijo, načinom s povečano močjo, razpršilno pištolo G 180 Q Smart Control, razpršilnim nastavkom 3 v 1 Multi Jet in navijalnikom za cev. Vključno s kompletom Home Kit.




1



2



3



4

### 1 Povezava Bluetooth za aplikacijo Home & Garden.

- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.

### 2 Način povečanja moči za dodatno moč pri trdovratni umazani.

- Z dodatnim načinom za povečanje moči boste izboljšali učinkovitost čiščenja in prihranili čas.
- Zagotavlja zmogljivo točkovno čiščenje trdovratnih nečistoč.

### 3 Razpršilna pištola Smart Control in razpršilni nastavek 3 v 1 Multi Jet.

- Razpršilna pištola z LCD-zaslonom in gumbi za uravnavanje tlaka ali dovajanje čistila.
- Vrtljivi nastavek 3 v 1 Multi Jet obsega tri različne šobe za preprosto menjavanje.

### 4 Navijalnik za cev za udobno uporabo.

- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.



### K 7 Premium Smart Control Home

- Razpršilna pištola Smart Control z gumboma +/- in LCD-zaslonom za nadzor tlaka in enoto za odmerjanje čistila.
- Maksimalna stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila za cev in podaljšanega stojala.
- Visoko učinkovit vodno hlajeni motor.

#### Tehnični podatki

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Številka naročila</b>   | 1.317-233.0       |
|                            | 4054278786568     |
| <b>Tlak</b>                | bar / MPa         |
| <b>Količina pretoka</b>    | 20 - 180 / 2 - 18 |
| <b>Dovodna temperatura</b> | 600               |
| <b>Priključna moč</b>      | 60                |
| <b>Teža brez dodatkov</b>  | 3                 |
| <b>Mere (D x Š x V)</b>    | 18,06             |
| <b>Vrsta toka</b>          | 459 x 330 x 666   |
|                            | 230 / 50          |

#### Oprema

|                                               |                                                                   |                           |   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Visokotlačne pištole</b>                   | G 180 Q Smart Control                                             | <b>Teleskopski ročaj</b>  | ■ |
| <b>Vario Power Jet</b>                        | -                                                                 | <b>Vodno hlajen motor</b> | ■ |
| <b>Multi Jet 3 v 1</b>                        | ■                                                                 | <b>Funkcija Bluetooth</b> | ■ |
| <b>Odstranjevalec umazanije</b>               | -                                                                 |                           |   |
| <b>Visokotlačna cev</b>                       | 10                                                                |                           |   |
| <b>Quick Connect na napravi</b>               | ■                                                                 |                           |   |
| <b>Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo</b>  | Plug 'n' Clean sistem                                             |                           |   |
| <b>Integrirani filter za vodo</b>             | ■                                                                 |                           |   |
| <b>Adapter za priključek vrtni cevi A3/4"</b> | ■                                                                 |                           |   |
| <b>Komplet za dom</b>                         | K 7 Smart; talna šoba T 7, čistilo za kamen in fasado, 3 v 1, 1 l |                           |   |
| <b>Navijanje visokotlačne gibljive cevi</b>   | ■                                                                 |                           |   |
| ■ Vključno v dobavo                           |                                                                   |                           |   |

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.317-233.0

**KÄRCHER**


|                                                                 |    | Številka naročila |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Razpršilne cevi</b>                                          |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| MJ 180 3 v 1 Multi Jet za K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control | 1  | 2.643-907.0       |  |  |  |  |  | Kärcher 3 v 1 Multi Jet curkovna cev je primerna za visokotlačne čistilce K 7 Full Control Plus in K 7 Premium Full Control Plus (od 2017): s pištolo G 180 Q Full Control Plus Power Gun.                             | ■ |
| Telescopic jet pipe with joint                                  | 2  | 2.644-190.0       |  |  |  |  |  | Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: Teleskopska cev ima za 180 stopinj nastavljen zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.                                                                      | □ |
| TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)                                 | 3  | 2.644-249.0       |  |  |  |  |  | Komplet obsega teleskopsko cev TLA 4 ter nastavke za čiščenje fasade in stekla. Za preprosto čiščenje težko dostopnih objektov, kot so hišne fasade in zimski vrtovi.                                                  | □ |
| Zaščita pred pršenjem                                           | 4  | 2.642-706.0       |  |  |  |  |  | Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.                                    | □ |
| Kotna razpršilna cev                                            | 5  | 2.638-817.0       |  |  |  |  |  | Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.                                                        | □ |
| 1-stopenjski podaljšek razpršilne cevi                          | 6  | 2.643-240.0       |  |  |  |  |  | Podaljšek cevi za podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj udobno in učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse elemente Kärcherjevega pribora.                                                           | □ |
| VPS 180 S, Vario Power Jet Short 360° za K 2 - K 7              | 7  | 2.643-254.0       |  |  |  |  |  | VP 160 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko nastavitvijo tlaka in prestavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest, ki niso preveč oddaljena.                           | □ |
| Teleskopska razpršilna cev                                      | 8  | 2.642-347.0       |  |  |  |  |  | Teleskopska razpršilna cev (1,20 - 4m) za enostavno čiščenje težko dostopnih mest. Z ramenskim pasom, bajonetnim spojem, vgrajeno ergonomsko nastavljivo pištolo. Teža: ca. 2kg.                                       | □ |
| <b>Talna šoba</b>                                               |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Talna šoba T-Racer T 7 Plus                                     | 9  | 2.644-074.0       |  |  |  |  |  | Z zmogljivo šobo temeljito očisti tudi vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer s funkcijo izpiranja - učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.                                                     | □ |
| Talna šoba T-Racer T 5                                          | 10 | 2.644-084.0       |  |  |  |  |  | Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.                           | □ |
| Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30                            | 11 | 2.644-123.0       |  |  |  |  |  | Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode. | □ |
| PS 30 Plus                                                      | 12 | 2.644-212.0       |  |  |  |  |  | Zmogljiva krtača PS 30 odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.                                                   | □ |
| <b>Krtače in gobe za čiščenje</b>                               |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| WB 150, power krtača                                            | 13 | 2.643-237.0       |  |  |  |  |  | WB 150, power krtača za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja. Učinkovita kombinacija visokega tlaka in ročnega pritiska krtače varčuje z energijo, vodo ter prihrani kar 30 % časa.                           | □ |
| Rotacijska krtača za pranje WB 120                              | 14 | 2.644-060.0       |  |  |  |  |  | Rotacijska krtača za pranje z izmenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin kot je lak, steklo ali plastika. Preprosta in hitra zamenjava nastavka zahvaljujoč vgrajenemu sprostilnemu vzvodu.                | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.317-233.0

**KÄRCHER**


|                                                                                   |    | Številka naročila |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rotacijska pralna krtača WB 120 Car & Bike                                        | 15 | 2.644-129.0       |  |  |  |  |  | Rotacijska pralna krtača z inovativnim izmenljivim nastavkom Car & Bike iz mehkih mikrovlakn je namenjena čiščenju vozil in motornih koles. Krtačo lahko operete v pralnem stroju pri temperaturi 60 °C.    | <input type="checkbox"/> |
| WB 60, mehka pralna krtača                                                        | 16 | 2.643-233.0       |  |  |  |  |  | Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Pralna krtača za platišča                                                         | 17 | 2.643-234.0       |  |  |  |  |  | Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect</b> |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| XH 10 Q, podaljšek za visokotlačne cevi Quick Connect                             | 18 | 2.641-710.0       |  |  |  |  |  | Podaljšek za visokotlačne cevi za najvišjo stopnjo prilagodljivosti. 10 m trpežne, kakovostne cevi DN 8 za dolgo življenjsko dobo. Za K3-K7 naprave s priključkom Quick Connect, od letnika 2008 naprej.    | <input type="checkbox"/> |
| XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect                                             | 19 | 2.641-709.0       |  |  |  |  |  | Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čiščenje cevi</b>                                                              |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m                          | 20 | 2.642-240.0       |  |  |  |  |  | Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom. Otoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| PC 15, komplet za čiščenje cevi, 15 m                                             | 21 | 2.637-767.0       |  |  |  |  |  | Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| PC 7.5, komplet za čiščenje cevi, 7,5 m                                           | 22 | 2.637-729.0       |  |  |  |  |  | Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Šoba za penjenje</b>                                                           |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FJ 6 šoba za peno                                                                 | 23 | 2.643-147.0       |  |  |  |  |  | FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.       | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner                       | 24 | 2.643-143.0       |  |  |  |  |  | Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s hitromenjalnim sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.                                              | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1        | 25 | 2.643-144.0       |  |  |  |  |  | Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Razno</b>                                                                      |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| SH 5, sesalna cev ecologic                                                        | 26 | 2.643-100.0       |  |  |  |  |  | Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za peskanje                                                               | 27 | 2.638-792.0       |  |  |  |  |  | Komplet za peskanje za odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vario zglob                                                                       | 28 | 2.640-733.0       |  |  |  |  |  | Vario zglob, brezstopenjsko nastavljen za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklon med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.                    | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor


# K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.317-233.0

**KÄRCHER**



29



30


|                    |    | Številka naročila |  |  |  |  | Cena |                                                                                                                       |                          |
|--------------------|----|-------------------|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vodni filter       | 29 | 4.730-059.0       |  |  |  |  |      | Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.                    | <input type="checkbox"/> |
| Komplet O-prstanov | 30 | 2.640-729.0       |  |  |  |  |      | Komplet nadomestnih O-prstanov za enostavno menjavo O-prstana in varnostnih čepov na priboru visokotlačnih čistilcev. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    ☐ Dodatni pribor



# K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.317-233.0

**KÄRCHER**


|                                             |    | Številka naročila |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Shranjevanje cevi in voziček za cevi</b> |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                          |
| Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8"    | 1  | 2.645-165.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"            | 2  | 2.645-167.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cevi</b>                                 |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                          |
| Komplet cevi za visokotlačno čiščenje       | 3  | 2.645-156.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Komplet cevi za oskrbo z vodo               | 4  | 2.645-258.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m                  | 5  | 2.645-138.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m                  | 6  | 2.645-142.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev Performance Plus 1/2" - 20 m            | 7  | 2.645-318.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev Performance Plus 3/4" - 25 m            | 8  | 2.645-322.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev Performance Premium 1/2" - 20 m         | 9  | 2.645-324.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistemi za pritrditev cevi</b>           |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                          |
| Univerzalna cevna spojka Plus               | 10 | 2.645-193.0       |  |  |  |  |  | Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.                      | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop   | 11 | 2.645-194.0       |  |  |  |  |  | Univerzalna cevna spojka Plus s funkcijo Aqua Stop s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor