




K 4 Power Control

Na voljo je optimalna podpora v aplikaciji Kärcher Home & Garden, vključno s svetovalcem za uporabo: tlačni čistilnik K 4 Power Control z razpršilno pištolo G 160 Q Power Control in razpršilnimi nastavki.



1 Aplikacija Home & Garden.

- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.




2 Razpršilna pištola Power Control in razpršilni nastavki s priključkom Quick Connect.

- Optimalna nastavitev za vsako površino. 3 nastavitve tlaka in ena nastavev za čiščenje.
- Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve.




3 Plug'n'Clean – sistem za detergent Kärcher.

- Inovativna vstavitev plastenk s čistilom Kärcher.
- Za hiter, preprost in udoben nanos čistilnega sredstva z visokotlačnim čistilnikom.



4 Po višini nastavljen teleskopski ročaj.

- Za udobno višino.
- V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.



K 4 Power Control


- Razpršilna pištola Power Control s prikazom tlaka.
- Maksimalna stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila za cev in podaljšanega stojala.
- Visoko učinkovit vodno hlajeni motor.

Tehnični podatki

Številka naročila		1.324-030.0
		4054278618227
Tlak	bar / MPa	20 - 130 / 2 - 13
Količina pretoka		420
Dovodna temperatura		40
Priključna moč		1,8
Teža brez dodatkov		11,48
Mere (D × Š × V)		402 × 306 × 588
Vrsta toka		230 / 50

Oprema

Visokotlačne pištole	G 160 Q Power Control	Soft Bag	■
Vario Power Jet	■		
Odstranjevalec umazanije	■		
Visokotlačna cev	8		
Quick Connect na napravi	■		
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo	Plug 'n' Clean sistem		
Sesanje vode	■		
Integrirani filter za vodo	■		
Adapter za priključek vrtna cevi A3/4"	■		
Teleskopski ročaj	■		
Vodno hlajen motor	■		
■ Vključno v dobavo			

KÄRCHER

≤ 4 Power Control, 1.324-030.0, 2021-01-13

K 4 POWER CONTROL

1.324-030.0

KÄRCHER


		Številka naročila					Cena	
Rotacijska krtača za pranje WB 120	15	2.644-060.0					Rotacijska krtača za pranje z izmenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin kot je lak, steklo ali plastika. Preprosta in hitra zamenjava nastavka zahvaljujoč vgrajenemu sprostilnemu vzvodu.	☐
Rotacijska pralna krtača WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0					Rotacijska pralna krtača z inovativnim izmenljivim nastavkom Car & Bike iz mehkih mikrovlakn je namenjena čiščenju vozil in motornih koles. Krtačo lahko operete v pralnem stroju pri temperaturi 60 °C.	☐
WB 60, mehka pralna krtača	17	2.643-233.0					Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	☐
Pralna krtača za platišča	18	2.643-234.0					Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	☐
Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect								
H 9 Q, visokotlačna cev Quick Connect	19	2.641-721.0					9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za K2-K7 visokotlačne čistilnike od letnika 2009 naprej, pri katerih se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	☐
Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992								
Komplet adapterjev Podaljšek za visokotlačne cevi	20	2.643-037.0					Adapter za preverjanje delovnega tlaka H&G visokotlačnih naprav brez koluta za cev.	☐
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect								
XH 10 Q, podaljšek za visokotlačne cevi Quick Connect	21	2.641-710.0					Podaljšek za visokotlačne cevi za najvišjo stopnjo prilagodljivosti. 10 m trpežne, kakovostne cevi DN 8 za dolgo življenjsko dobo. Za K3-K7 naprave s priključkom Quick Connect, od letnika 2008 naprej.	☐
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	22	2.641-709.0					Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	☐
Čiščenje cevi								
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	23	2.642-240.0					Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom. Otoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	☐
PC 15, komplet za čiščenje cevi, 15 m	24	2.637-767.0					Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	☐
PC 7.5, komplet za čiščenje cevi, 7,5 m	25	2.637-729.0					Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	☐
Šoba za penjenje								
FJ 6 šoba za peno	26	2.643-147.0					FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.	☐
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	27	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s hitromenjalnim sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	☐
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	28	2.643-144.0					Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

K 4 POWER CONTROL

1.324-030.0

KÄRCHER




		Številka naročila						Cena	
Razno									
SH 5, sesalna cev ecologic	29	2.643-100.0						Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	☐
Komplet za peskanje	30	2.638-792.0						Komplet za peskanje za odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	☐
Vario zglob	31	2.640-733.0						Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	☐
Vodni filter	32	4.730-059.0						Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	☐
Komplet O-prstanov	33	2.640-729.0						Komplet nadomestnih O-prstanov za enostavno menjavo O-prstana in varnostnih čepov na priboru visokotlačnih čistilcev.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

K 4 POWER CONTROL

1.324-030.0

KÄRCHER


		Številka naročila						Cena	
Shranjevanje cevi in voziček za cevi									
Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Cevi									
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	3	2.645-156.0							☐
Komplet cevi za oskrbo z vodo	4	2.645-258.0							☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							☐
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							☐
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0							☐
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0							☐
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0							☐
Sistemi za pritrditev cevi									
Univerzalna cevna spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	11	2.645-194.0						Univerzalna cevna spojka Plus s funkcijo Aqua Stop s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor