




## K 5 Power Control

Za še boljši nadzor: tlačni čistilnik K 5 Power Control s svetovalcem za uporabo v aplikaciji, z razpršilno pištolo G 160 Q Power Control, razpršilnim nastavkom Vario Power in s sistemom Kärcher Plug 'n' Clean.



### 1 Aplikacija Home & Garden.

- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.




### 2 Razpršilna pištola Power Control in razpršilni nastavki s priključkom Quick Connect.

- Optimalna nastavitev za vsako površino. 3 nastavitve tlaka in ena nastavitev za čiščenje.
- Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve.



### 3 Plug'n'Clean – sistem za detergent Kärcher.

- Inovativna vstavitev plastenk s čistilom Kärcher.
- Za hiter, preprost in udoben nanos čistilnega sredstva z visokotlačnim čistilnikom.



### 4 Teleskopski ročaj iz visokokakovostnega aluminija.

- Mogoče je prilagajanje različnim višinam.
- Višino teleskopskega ročaja spremenite tako, da ga povlečete.



## K 5 Power Control


- Razpršilna pištola Power Control s prikazom tlaka.
- Maksimalna stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila za cev in podaljšanega stojala.
- Posebno učinkovit motor z vodnim hlajenjem

### Tehnični podatki

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Številka naročila</b>   | 1.324-550.0         |
|                            | 4054278618265       |
| <b>Vrsta toka</b>          | 230 / 50            |
| <b>Tlak</b> bar / MPa      | 20 - 145 / 2 - 14,5 |
| <b>Količina pretoka</b>    | 500                 |
| <b>Dovodna temperatura</b> | 40                  |
| <b>Priključna moč</b>      | 2,1                 |
| <b>Teža brez dodatkov</b>  | 12,95               |
| <b>Mere (D × Š × V)</b>    | 402 × 306 × 588     |

### Oprema

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Visokotlačne pištole</b>                   | G 160 Q Power Control |
| <b>Vario Power Jet</b>                        | ■                     |
| <b>Odstranjevalec umazanije</b>               | ■                     |
| <b>Visokotlačna cev</b>                       | 10                    |
| <b>Quick Connect na napravi</b>               | ■                     |
| <b>Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo</b>  | Plug 'n' Clean sistem |
| <b>Sesanje vode</b>                           | ■                     |
| <b>Integrirani filter za vodo</b>             | ■                     |
| <b>Adapter za priključek vrtna cevi A3/4"</b> | ■                     |
| <b>Teleskopski ročaj</b>                      | ■                     |
| <b>Vodno hlajen motor</b>                     | ■                     |
| ■ Vključno v dobavo                           |                       |

**KÄRCHER**

< 5 Power Control, 1.324-550.0, 2021-01-18



# K 5 POWER CONTROL

## 1.324-550.0

**KÄRCHER**


|                                                                            |    | Številka naročila |  |  |  |  | Cena |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotacijska krtača za pranje WB 120                                         | 15 | 2.644-060.0       |  |  |  |  |      | Rotacijska krtača za pranje z izmenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin kot je lak, steklo ali plastika. Preprosta in hitra zamenjava nastavka zahvaljujoč vgrajenemu sprostilnemu vzvodu.                |
| Rotacijska pralna krtača WB 120 Car & Bike                                 | 16 | 2.644-129.0       |  |  |  |  |      | Rotacijska pralna krtača z inovativnim izmenljivim nastavkom Car & Bike iz mehkih mikrovlaklen je namenjena čiščenju vozil in motornih koles. Krtačo lahko operete v pralnem stroju pri temperaturi 60 °C.             |
| WB 60, mehka pralna krtača                                                 | 17 | 2.643-233.0       |  |  |  |  |      | Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.                                           |
| Pralna krtača za platišča                                                  | 18 | 2.643-234.0       |  |  |  |  |      | Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.                                     |
| Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect  |    |                   |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                        |
| H 9 Q, visokotlačna cev Quick Connect                                      | 19 | 2.641-721.0       |  |  |  |  |      | 9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za K2-K7 visokotlačne čistilnike od letnika 2009 naprej, pri katerih se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. 160 bar, 60 °C. |
| Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992                |    |                   |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                        |
| Komplet adapterjev Podaljšek za visokotlačne cevi                          | 20 | 2.643-037.0       |  |  |  |  |      | Adapter za preverjanje delovnega tlaka H&G visokotlačnih naprav brez koluta za cev.                                                                                                                                    |
| Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect |    |                   |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                        |
| XH 10 Q, podaljšek za visokotlačne cevi Quick Connect                      | 21 | 2.641-710.0       |  |  |  |  |      | Podaljšek za visokotlačne cevi za najvišjo stopnjo prilagodljivosti. 10 m trpežne, kakovostne cevi DN 8 za dolgo življenjsko dobo. Za K3-K7 naprave s priključkom Quick Connect, od letnika 2008 naprej.               |
| XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect                                      | 22 | 2.641-709.0       |  |  |  |  |      | Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.            |
| Čiščenje cevi                                                              |    |                   |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                        |
| PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m                   | 23 | 2.642-240.0       |  |  |  |  |      | Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom. Otoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.                                                                  |
| PC 15, komplet za čiščenje cevi, 15 m                                      | 24 | 2.637-767.0       |  |  |  |  |      | Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.                                                                                        |
| PC 7.5, komplet za čiščenje cevi, 7,5 m                                    | 25 | 2.637-729.0       |  |  |  |  |      | Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.                                                                                       |
| Šoba za penjenje                                                           |    |                   |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                        |
| FJ 6 šoba za peno                                                          | 26 | 2.643-147.0       |  |  |  |  |      | FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.                  |
| Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner                | 27 | 2.643-143.0       |  |  |  |  |      | Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s hitromenjalnim sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.                                                         |
| FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1 | 28 | 2.643-144.0       |  |  |  |  |      | Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.                               |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

# K 5 POWER CONTROL

## 1.324-550.0

**KÄRCHER**




|                            |    | Številka naročila |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Razno</b>               |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |                          |
| SH 5, sesalna cev ecologic | 29 | 2.643-100.0       |  |  |  |  |  | Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za peskanje        | 30 | 2.638-792.0       |  |  |  |  |  | Komplet za peskanje za odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vario zglob                | 31 | 2.640-733.0       |  |  |  |  |  | Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora. | <input type="checkbox"/> |
| Vodni filter               | 32 | 4.730-059.0       |  |  |  |  |  | Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Komplet O-prstanov         | 33 | 2.640-729.0       |  |  |  |  |  | Komplet nadomestnih O-prstanov za enostavno menjavo O-prstana in varnostnih čepov na priboru visokotlačnih čistilcev.                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

# K 5 POWER CONTROL

## 1.324-550.0

**KÄRCHER**



|                                             |    | Številka naročila |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Shranjevanje cevi in voziček za cevi</b> |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                          |
| Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8"    | 1  | 2.645-165.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"            | 2  | 2.645-167.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cevi</b>                                 |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                          |
| Komplet cevi za visokotlačno čiščenje       | 3  | 2.645-156.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Komplet cevi za oskrbo z vodo               | 4  | 2.645-258.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m                  | 5  | 2.645-138.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m                  | 6  | 2.645-142.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev Performance Plus 1/2" - 20 m            | 7  | 2.645-318.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev Performance Plus 3/4" - 25 m            | 8  | 2.645-322.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cev Performance Premium 1/2" - 20 m         | 9  | 2.645-324.0       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistemi za pritrditev cevi</b>           |    |                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                          |
| Univerzalna cevna spojka Plus               | 10 | 2.645-193.0       |  |  |  |  |  | Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.                      | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop   | 11 | 2.645-194.0       |  |  |  |  |  | Univerzalna cevna spojka Plus s funkcijo Aqua Stop s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor