




K 5 Premium Smart Control


K 5 Premium Smart Control: tlačni čistilnik s tehnologijo Bluetooth, z aplikacijo s svetovalcem za uporabo, načinom s povečano močjo, razpršilno pištolo G 180 Q Smart Control, razpršilnim nastavkom 3 v 1 Multi Jet in navijalnikom za cev.




1



2



3



4

1 Povezava Bluetooth za aplikacijo Home & Garden.

- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.

2 Način povečanja moči za dodatno moč pri trdovratni umazani.

- Z dodatnim načinom za povečanje moči boste izboljšali učinkovitost čiščenja in prihranili čas.
- Zagotavlja zmogljivo točkovno čiščenje trdovratnih nečistoč.

3 Razpršilna pištola Smart Control in razpršilni nastavek 3 v 1 Multi Jet.

- Razpršilna pištola z LCD-zaslonom in gumbi za uravnavanje tlaka ali dovajanje čistila.
- Vrtljivi nastavek 3 v 1 Multi Jet obsega tri različne šobe za preprosto menjavanje.

4 Navijalnik za cev za udobno uporabo.

- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.



K 5 Premium Smart Control

- Razpršilna pištola Smart Control z gumboma +/- in LCD-zaslonom za nadzor tlaka in enoto za odmerjanje čistila.
- Maksimalna stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila za cev in podaljšanega stojala.
- Visoko učinkovit vodno hlajeni motor.

Tehnični podatki

Številka naročila	1.324-670.0
	4054278619163
Vrsta toka	230 / 50
Tlak bar / MPa	20 - 145 / 2 - 14,5
Količina pretoka	500
Dovodna temperatura	40
Priključna moč	2,1
Teža brez dodatkov	13,92
Mere (D × Š × V)	414 × 306 × 588

Oprema

Visokotlačne pištole	G 180 Q Smart Control	Teleskopski ročaj	■
Vario Power Jet	-	Vodno hlajen motor	■
Multi Jet 3 v 1	■	Funkcija Bluetooth	■
Odstranjevalec umazanije	-		
Visokotlačna cev	10		
Quick Connect na napravi	■		
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo	Plug 'n' Clean sistem		
Sesanje vode	■		
Integrirani filter za vodo	■		
Adapter za priključek vrtna cevi A3/4"	■		
Navijanje visokotlačne gibljive cevi	■		
■ Vključno v dobavo			

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-670.0

KÄRCHER


		Številka naročila						Cena	
Razpršilne cevi									
MJ 145 3 v 1 Multi Jet za K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control	1	2.643-906.0						Vse v enem: Kärcher 3 v 1 Multi Jet curkovna cev za visokotlačni čistilec K 5 Premium Full Control Plus (od 2017.) s pištolo G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Telescopic jet pipe with joint	2	2.644-190.0						Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: Teleskopska cev ima za 180 stopinj nastavljen zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	3	2.644-249.0						Komplet obsega teleskopsko cev TLA 4 ter nastavke za čiščenje fasade in stekla. Za preprosto čiščenje težko dostopnih objektov, kot so hišne fasade in zimski vrtovi.	□
Zaščita pred pršenjem	4	2.642-706.0						Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	□
Kotna razpršilna cev	5	2.638-817.0						Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	□
1-stopenjski podaljšek razpršilne cevi	6	2.643-240.0						Podaljšek cevi za podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj udobno in učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse elemente Kärcherjevega pribora.	□
VPS 180 S, Vario Power Jet Short 360° za K 2 - K 7	7	2.643-254.0						VP 160 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko nastavitvijo tlaka in prestavljivim 360° zglobov je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest, ki niso preveč oddaljena.	□
Teleskopska razpršilna cev	8	2.642-347.0						Teleskopska razpršilna cev (1,20 - 4m) za enostavno čiščenje težko dostopnih mest. Z ramenskim pasom, bajonetnim spojem, vgrajeno ergonomsko nastavljivo pištolo. Teža: ca. 2kg.	□
Talna šoba									
Talna šoba T-Racer T 7 Plus	9	2.644-074.0						Z zmogljivo šobo temeljito očisti tudi vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer s funkcijo izpiranja - učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.	□
Talna šoba T-Racer T 5	10	2.644-084.0						Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	□
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	11	2.644-123.0						Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode.	□
PS 30 Plus	12	2.644-212.0						Zmogljiva krtača PS 30 odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	□
Krtače in gobe za čiščenje									
WB 150, power krtača	13	2.643-237.0						WB 150, power krtača za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja. Učinkovita kombinacija visokega tlaka in ročnega pritiska krtače varčuje z energijo, vodo ter prihrani kar 30 % časa.	□
Rotacijska krtača za pranje WB 120	14	2.644-060.0						Rotacijska krtača za pranje z izmenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin kot je lak, steklo ali plastika. Preprosta in hitra zamenjava nastavka zahvaljujoč vgrajenemu sprostilnemu vzvodu.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-670.0

KÄRCHER


		Številka naročila						Cena	
Rotacijska pralna krtača WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Rotacijska pralna krtača z inovativnim izmenljivim nastavkom Car & Bike iz mehkih mikrovlakn je namenjena čiščenju vozil in motornih koles. Krtačo lahko operete v pralnem stroju pri temperaturi 60 °C.	☐
WB 60, mehka pralna krtača	16	2.643-233.0						Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	☐
Pralna krtača za platišča	17	2.643-234.0						Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerno in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	☐
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect									
XH 10 Q, podaljšek za visokotlačne cevi Quick Connect	18	2.641-710.0						Podaljšek za visokotlačne cevi za najvišjo stopnjo prilagodljivosti. 10 m trpežne, kakovostne cevi DN 8 za dolgo življenjsko dobo. Za K3-K7 naprave s priključkom Quick Connect, od letnika 2008 naprej.	☐
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	19	2.641-709.0						Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	☐
Čiščenje cevi									
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	20	2.642-240.0						Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom. Otoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	☐
PC 15, komplet za čiščenje cevi, 15 m	21	2.637-767.0						Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	☐
PC 7.5, komplet za čiščenje cevi, 7,5 m	22	2.637-729.0						Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	☐
Šoba za penjenje									
FJ 6 šoba za peno	23	2.643-147.0						FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.	☐
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	24	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s hitromenjalnim sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	☐
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	25	2.643-144.0						Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	☐
Razno									
SH 5, sesalna cev ecologic	26	2.643-100.0						Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	☐
Komplet za peskanje	27	2.638-792.0						Komplet za peskanje za odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	☐
Vario zglob	28	2.640-733.0						Vario zglob, brezstopenjsko nastavljen za 180°, za težko dostopna mesta. Za priključ med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	☐


■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

K 5 PREMIUM SMART CONTROL 1.324-670.0

KÄRCHER



29




30

		Številka naročila					Cena		
Vodni filter	29	4.730-059.0						Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	☐
Komplet O-prstanov	30	2.640-729.0						Komplet nadomestnih O-prstanov za enostavno menjavo O-prstana in varnostnih čepov na priboru visokotlačnih čistilcev.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

K 5 PREMIUM SMART CONTROL

1.324-670.0

KÄRCHER


		Številka naročila						Cena	
Shranjevanje cevi in voziček za cevi									
Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Cevi									
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	3	2.645-156.0							☐
Komplet cevi za oskrbo z vodo	4	2.645-258.0							☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							☐
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							☐
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0							☐
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0							☐
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0							☐
Sistemi za pritrditev cevi									
Univerzalna cevna spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	11	2.645-194.0						Univerzalna cevna spojka Plus s funkcijo Aqua Stop s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor