




K 2 Power Control

Vaš svetovalec za uporabo v aplikaciji: tlačni čistilnik Kärcher K 2 Power Control za čiščenje koles, vrtnega orodja ali pohištva.



1 Aplikacija Home & Garden.

- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.



2 Razpršilna pištola in razpršilni nastavki s priključkom Quick Connect.

- Preprosto vstavite in zasučete - na voljo sta dva različna razpršilna nastavka.
- Optimalna nastavitve tlaka: izbira med 3 vrednostmi tlaka in ena nastavitve za detergent.




3 Po višini nastavljen teleskopski ročaj.

- Za udobno višino.
- V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.



4 Integrirana sesalna cev.

- Za hiter, preprost in udoben nanos čistilnega sredstva z visokotlačnim čistilnikom.
- Preprosta uporaba: sesalna cev za uporabo detergenta.



K 2 Power Control


- Razpršilna pištola z razpršilnim nastavkom Click Vario Power.
- Izvlečni teleskopski ročaj.
- Pospravljanje razpršilne cevi.

Tehnični podatki

Številka naročila	1.673-600.0
	4054278604046
Vrsta toka	220 - 240 / 50 - 60
Tlak bar / MPa	20 - 110 / 2 - 11
Količina pretoka	360
Dovodna temperatura	40
Površinska zmogljivost	20
Priključna moč	1,4
Teža brez dodatkov	3,99
Mere (D × Š × V)	246 × 280 × 586

Oprema

Visokotlačne pištole	G 120 Q
Vario Power Jet	-
Click Vario Power cev	■
Odstranjevalec umazanije	■
Visokotlačna cev	5
Quick Connect na napravi	■
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo	Sesanje
Integrirani filter za vodo	■
Adapter za priključek vrtna cevi A3/4"	■
Teleskopski ročaj	■
■ Vključno v dobavo	

KÄRCHER

× 2 Power Control, 1.673-600.0, 2021-01-13

K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0

KÄRCHER


		Številka naročila						Cena	
Rotacijska pralna krtača WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Rotacijska pralna krtača z inovativnim izmenljivim nastavkom Car & Bike iz mehkih mikrovlakn je namenjena čiščenju vozil in motornih koles. Krtačo lahko operete v pralnem stroju pri temperaturi 60 °C.	☐
WB 60, mehka pralna krtača	16	2.643-233.0						Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	☐
Pralna krtača za platišča	17	2.643-234.0						Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerno in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	☐
Visokotlačne pištole									
G 180 Q Quick Connect pištola	18	2.642-889.0						Nova pištola G 180 Q, opremljena s Quick Connect-om, je sedaj daljša za 13 cm in nudi še več udobja in ergonomije v čiščenju s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilci.	☐
Nadomestna visokotlačna cev: s sistemom proti zasuku ter sistemom Quick Connect									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	19	2.643-585.0						Inovativna PremiumFlex visokotlačna cev s sistemom proti vrtenju za delo brez nadležnega spotikanja ob cev. Dolžina 10 m. Vključno s priključkom Quick Connect.	☐
Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect									
H 9 Q, visokotlačna cev Quick Connect	20	2.641-721.0						9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za K2-K7 visokotlačne čistilnike od letnika 2009 naprej, pri katerih se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklapi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	☐
Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992									
Komplet adapterjev Podaljšek za visokotlačne cevi	21	2.643-037.0						Adapter za preverjanje delovnega tlaka H&G visokotlačnih naprav brez koluta za cev.	☐
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect									
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	22	2.641-709.0						Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	☐
Čiščenje cevi									
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	23	2.642-240.0						Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom. Otoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	☐
PC 15, komplet za čiščenje cevi, 15 m	24	2.637-767.0						Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	☐
PC 7.5, komplet za čiščenje cevi, 7,5 m	25	2.637-729.0						Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	☐
Šoba za penjenje									
FJ 6 šoba za peno	26	2.643-147.0						FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.	☐
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	27	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s hitromenjalnim sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0

KÄRCHER




		Številka naročila						Cena	
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	28	2.643-144.0						Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	☐
Razno									
Komplet za peskanje	29	2.638-792.0						Komplet za peskanje za odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	☐
Vario zglob	30	2.640-733.0						Vario zglob, brezstopensko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	☐
Vodni filter	31	4.730-059.0						Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	☐
Komplet O-prstanov	32	2.640-729.0						Komplet nadomestnih O-prstanov za enostavno menjavo O-prstana in varnostnih čepov na priboru visokotlačnih čistilcev.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0

KÄRCHER



		Številka naročila						Cena	
Shranjevanje cevi in voziček za cevi									
Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Cevi									
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	3	2.645-156.0							☐
Komplet cevi za oskrbo z vodo	4	2.645-258.0							☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							☐
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							☐
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0							☐
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0							☐
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0							☐
Sistemi za pritrditev cevi									
Univerzalna cevna spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	11	2.645-194.0						Univerzalna cevna spojka Plus s funkcijo Aqua Stop s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor