



IB 7/40 Classic

Zaradi optimizacije pretoka naš Ice Blaster IB 7/40 prepričuje z odličnimi rezultati čiščenja s suhim ledom, celo pri nizkem tlaku. Kompaktna naprava.




1 Pregleden zaslon

- Enostavno odčitavanje nastavljenih vrednosti; enostavno upravljanje zahvaljujoč velikim tipkam in elektronskemu krmiljenju.



2 Samodejno praznjenje preostalega suhega ledu

- Praznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb preprečuje, da bi naprava po končanem delu zamrznila.



3 Vgrajen separator olja in vode

- Brez zamrzovanja naprave.



4 Prefinjeno držalo pištole

- Pištola je vedno odlično shranjena.
- Idealen položaj (npr. za menjavo šobe).



IB 7/40 Classic

- Kompaktno in okretno
- Separator olja in vode
- Za hišne pnevmatske mreže

Tehnični podatki

Številka naročila	1.574-001.0
Priključna moč	4039784294028
Ohišje / ogrodje	0,6
Zračni tlak	Nerjaveče jeklo (1.4301)
bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Kakovost zraka	Suho in brezoljno
Volumski tok zraka	0,5 - 3,5
Emisije zvočnega tlaka	99
Kapaciteta suhega ledu	15
Peleti suhega ledu (premer)	3
Poraba suhega ledu	15 - 50
Teža brez dodatkov	93
Mere (D × Š × V)	768 × 510 × 1096

Oprema

Mazivo za navoj šob	■
Šoba s ploščatim curkom	■
Viličast ključ (za menjavo šob)	2
Razpršilna cev, z električnim krmilnim vodom in hitro spojko	■
Razpršilna pištola (ergonomska in varna)	■
Elektronsko krmiljenje	■
Separator olja in vode	■
Torba za orodje	■
■ Vključno v dobavo	

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število					Cena	
Strahlpistole									
Razpršilna cev 1/2"	1	4.013-042.0						5 m dolga razpršilna cev z električnim krmlilnim vodom in hitrimi spojkami, neoznačen zunanji ovoj, brez silikona (premer 1/2 ")	■
Razpršilna pištola, XS, classic	2	4.775-794.0						Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sproženje.	■
Razpršilna pištola, XS, adv	3	4.775-785.0						Ergonomsko oblikovana razpršilna pištola. Zaradi kompaktne oblike je ta pištola posebej lahka in priročna. Vključno z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno sproženje. Napredna pištola je opremljena z vgrajenim daljinskim upravljalnikom. Hitrost iztoka ledu in tlak curka se lahko nastavi neposredno na pištoli. Obstaja tudi preklap med "samo zrak" ali "zrak in led".	□
Pršilne šobe, nizek tlak									
Šoba s ploščatim curkom, XS, dolga	4	4.574-038.0						Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Odlični rezultati čiščenja na velikih površinah.	■
Šoba s ploščatim curkom, XS, kratka	5	4.574-040.0						Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Zelo kratka in kompaktna šoba. Še posebej primerna za čiščenje na ozkih območjih.	□
Šoba z okroglim curkom, XS, kratka	6	4.574-039.0							□
Šoba z okroglim curkom, XS, dolga	7	4.574-037.0						Optimizirana geometrija šobe je zelo učinkovita in tiha. Visoka agresivnost za trdovratno umazanijo.	□
Kotna šoba, XS, ploščata	8	4.574-042.0						Kotna šoba upogiba curek za 90 °. Idealno za čiščenje brizgalnih kalupov.	□
Kotna šoba, XS, okrogla	9	4.574-041.0							□
Mini kotna šoba, 60°, XS	10	4.574-044.0						Mini kotna šoba za ozka območja. Upogne curek za približno 60 ° vstran, 57 mm stransko, dolžina: 260 mm. Komplet je sestavljen iz 4 delov: 1 x navojna matica 1 x podaljšek, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kotni adapter, 60 ° (5.321-972.0) 1 ustnik za šobe (5.321-977.0). Kot in ustnik lahko naročite ločeno.	□
Mini kotna šoba, 90°, XS	11	4.574-043.0						Mini kotna šoba za ozka območja. Upogne curek za približno 90 ° vstran, 63 mm stransko, dolžina: 240 mm. Komplet je sestavljen iz 4 delov: 1 x navojna matica 1 x podaljšek, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kotni adapter, 90 ° (5.321-973.0) 1 ustnik za šobe (5.321-977.0). Lahko namestite poljubno število podaljškov. Kot in ustnik lahko naročite ločeno.	□
Cevna šoba, XS	12	4.574-045.0						Premier: 22 mm. Lahko se namesti poljubno število podaljškov.	□
Podaljševalna cev 100 mm	13	5.321-971.0						100 mm podaljšek za mini kotne šobe (60 °, 90 °, 135 °)	□
Kotni adapter 90°	14	5.321-973.0						Kotni adapter 90° za vse mini kotne šobe.	□
Kotni adapter 60°	15	5.321-972.0						Kotni adapter 60° za vse mini kotne šobe.	□
Nadomestni ustnik za šobe	16	5.321-977.0						Ustnik za šobe za vse mini kotne šobe.	□
Adapter za ravno kotno šobo	17	5.321-992.0						Za pritrditev na vse mini kotne šobe. Omogoča pretvorbo mini kotnih šob v ravno šobo.	□
Pribor, šobe									
Viličasti ključ SW27	18	7.815-009.0						Viličasti ključ za montažo šobe (2 zahtevana dela)	■
Mast za navoj šobe, brez silikona	19	6.288-088.0						Navoj reaktivnih šob je treba redno oskrbovati z mastjo brez silikona.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število				Cena		
Scrambler	20	4.574-026.0						Inovativni Scrambler, patentiran s strani podjetja Kärcher, je nameščen med pištolo in šobo in zdrobi 3 mm velike suhe pelete ledu v fine delce, kar omogoča čiščenje zelo občutljivih površin. Velikost drobljenja peletov se lahko variira v treh stopnjah.	☐
Scrambler - dvojni	21	4.574-052.0						Dodatni Scrambler, ki skupaj z običajnim drobilnikom proizvaja še bolj fine delce. Dvojni premešalnik se lahko namesti na normalni premešalnik, da se prihrani prostor.	☐
Düsenzubehör									
Podaljšek šobe XXL, 300 mm	22	4.574-046.0						Podaljšek šobe 300 mm	☐
Ročaj, IB 7/40	23	4.321-248.0						Ročaj za pritrditev na podaljšek šobe (4.760-658.0, 300 mm). Za udobno delo z dvema rokama.	☐
Osvetlitev šobe IB 7/40	24	2.815-011.0						Osvetlitev šobe za privitje na pištolo. Za optimalno osvetlitev delovnega območja.	☐
Düsenzubehör									
Podaljšek šobe XXL, 170 mm	25	4.574-027.0						Podaljšek šobe 170 mm	☐
Podaljšek šobe, XXL, 500 mm	26	4.574-060.0						500 mm podaljšek šobe.	☐
Razpršilna cev, tlačna cev									
Voziček za cevi	27	4.574-057.0						Boben z vsemi priključki. Priročni pomočnik za pršenje s suhim ledom s sistemom Ice Blaster je primeren za 80 m dolge cevi za stisnjen zrak s premerom 1".	☐
Cev za stisnjen zrak, 1", 5 m	28	6.574-279.0						Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1", 5 m) za Ice Blaster. Idealno za priključitev bobnov za cev s kompresorjem.	☐
Cev za stisnjen zrak, 1", 20 m	29	6.574-280.0						Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1", 20 m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev popolnoma navije na boben.	☐
Cev za stisnjen zrak, 1", 60 m	30	6.574-281.0						Zelo lahka, dimenzijsko stabilna cev za stisnjen zrak (1", 60 m) za Ice Blaster. Po pršenju s suhim ledom se lahko cev popolnoma navije na boben.	☐
Cev za stisnjen zrak, 10 m	31	6.390-284.0						Zložljiva cev za stisnjen zrak z notranjim premerom 3/4" in dolžino 10 m.	☐
Cev za stisnjen zrak, 20 m	32	6.390-285.0						20 m dolga, zložljiva cev za stisnjen zrak z notranjim premerom 3/4".	☐
Y- adapter, dovod zraka	33	2.641-880.0						Y-kos za povezavo cevi za zrak z dvema 1/4" konektorjema za hitro sprostitev	☐
Varnostna oprema									
Zaščitna očala	34	6.321-208.0						Zaščitna očala	☐
Zaščitne rokavice	35	6.321-210.0						Zaščitne rokavice v velikosti 10 s profilom proti drsenju ščitijo pred mrazom (kategorija 3 po EN 511, nivo 12X EN 388, nivo 2121).	☐
Zaščita sluha	36	6.321-207.0						Učinkovita zaščita za ušesa s povprečno močjo zvoka 35 dB (A) po SNR (Single Number Rating).	☐
Priključki in ostala dodatna oprema									
Kolut za ozemljitveno vrv	37	2.641-741.0						Avtomatski navoj kabla za ozemljitev s približno 6 m ozemljitveno vrvjo in močno prijemalko. Kolut za ozemljitev kabla zanesljivo preprečuje statično polnjenje objekta za čiščenje med pršenjem s suhim ledom. Objekt je ozemljen preko zaščitnega vodnika naprave.	☐
Lopata	38	4.321-198.0						Za polnjenje pelet iz suhega ledu v rezervoar naprave Ice Blaster.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

IB 7/40 CLASSIC
1.574-001.0



		Številka naročila	Število				Cena		
Zaščitna folija za IB cev, 100 m	39	6.667-214.0						100 m zvitek folije za zaščito cevi pred umazanijo in poškodbami. Če je folija poškodovana, jo je mogoče enostavno zamenjati.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor