



## BR 40/10 C Adv

BR 40/10 C - najbolj ekonomičen stroj v svojem razredu. Kompakten in zmogljiv stroj z delovno širino 400 mm in 10-litrskim rezervoarjem. Različica Advance ima tudi dodatna kolesa za transport in nastavitev pritiska krtače ob površino.

### 1 Zmogljivo in hitro

- 2 hitro vrteča se krtačna valja z visokim pritisnim tlakom.
- 2 progi sesalnih odprtín pobirata vodo naprej in vzvratno.

### 2 Zapeljete ga lahko pod nizko višino

- Enostavno čiščenje tudi pod pohištvo.
- Potisni ročaj lahko preklopite v obe smeri.

### 3 Enostavno servisiranje

- Enostavna menjava krtač in sesalnih odprtín brez orodja.
- Razdelilno letev vode lahko enostavno snamete in jo po potrebi očistite.

### 4 Ergonomski ročaj

- Za več udobja pri uporabi.
- Z vgrajenim krmiljenjem dotoka vode in krtače.



### BR 40/10 C Adv

- Veliki učinek drgnjenja
- Z nameščanjem tlaka pritiskanja
- Vklj. valje s ščetkami

#### Tehnični podatki

<b>Številka naročila</b>	1.783-311.0
	4039784541498
Vrsta toka	220 - 240 / 50
Delovna širina krtač	400
Delovna širina sesanja	400
Maks. površinska zmogljivost	400
Posoda sveža/umazana voda	I 10 / 10
Pritisni tlak krtač	100 - 200 / 20 - 30
Število vrtljajev krtač	1100
Zmogljivost sesanja	2300
Teža z dodatki	30
Mere (D × Š × V)	520 × 470 × 1150

#### Oprema

Krtačni valj	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Omrežno napajanje	■
Variabilni pritiski tlak	■
Transportna kolesa	■
2 sesalna nastavka, ravna	■
■ Vključno v dobavo	

# BR 40/10 C ADV 1.783-311.0

**KÄRCHER**




		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena	
<b>Sesalni nosilci, v kompletu</b>							
Sesalna letev	1	4.777-097.0	435	modra	1		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-098.0	435	siva	1		<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni nastavki za sesalni nosilec</b>							
Sesalni trak, odporen proti olju, komplet 10 x BR 40/10	3	4.035-288.0	435	siva	10		<input type="checkbox"/>
Komplet sesalnih trakov 10x BR 40/10	4	4.035-253.0	435	modra	10		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor

# BR 40/10 C ADV 1.783-311.0

**KÄRCHER**




		Številka naročila	Trdota / vrsta krtače	Dolžina	Barva	Število	Cena	
<b>Valjčne krtače</b>								
Valjasta ščetka	1	4.762-003.0	srednja	400	rdeča	1		Valjčna krtača, srednje trda, rdeča. Dolžina: 400 mm. S trpezničnim sojemalnikom. Za vse običajne vrste čiščenja. Ščetine: polipropilen, 0,4 mm debeline, 20 mm dolžine. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-250.0	zelo mehka	400	bela	1		Valjčna krtača, zelo mehka, bela. Dolžina: 400 mm. S trpezničnim sojemalnikom. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,3 mm debeline, 20 mm dolžine. <input type="checkbox"/>
	3	4.762-274.0	mehak	400	naravna	1		Zelo mehka, iz žime, popolna za čiščenje in poliranje. <input type="checkbox"/>
	4	4.762-251.0	visoko - nizko	400	oranžna	1		Valjčna krtača, valovita, srednje trda, oranžna. Dolžina: 400 mm. S trpezničnim sojemalnikom. Za močno strukturirana tla in globoke fuge. Ščetine: poliamid, 0,6 mm debeline, 15-20 mm dolžine. <input type="checkbox"/>
	5	4.762-252.0	trda	400	zelena	1		Valjčna krtača, trda, zelena. Dolžina: 400 mm. Trpezni sojemalnik. Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Ščetine: poliamid s silicijevim karbidom, 0,6 mm debeline, 20 mm dolžine. <input type="checkbox"/>
	6	4.762-481.0	zelo trda	400	črna	1		Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljiva tla. <input type="checkbox"/>
	7	4.762-254.0	mehak	400	modra	1		Krtača za preproge, bela, modra. Dolžina: 400 mm. S trpezničnim sojemalnikom. Za čiščenje tekstilnih oblog. Ščetine: polipropilen, 0,25 mm debeline, 20 mm dolžine. <input type="checkbox"/>
	8	4.762-000.0	srednje trda	400	zelena	1		Krtača za velurne obloge (višina florja do 3 mm). <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo  Dodatni pribor

# BR 40/10 C ADV 1.783-311.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Trdota / vrsta krtače	Dolžina	Premer	Barva	Cena	
<b>Valjni nosilec plošče</b>								
Os valja za blazinice	1	4.762-228.0		400				Aluminijast valjni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen. Dolžine 400 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Plošče z izrezom</b>								
Valjasta blazinica	2	8.635-691.0		400		rjava		Primerno za BRS 40/1000 C, BR 40/10 C, BR 40/25 C. <input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica na lupini	3	6.369-724.0	mehak	400	96	rumena		Valjčne blazinice, pripravljene na rokavih, za poliranje in čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-228.0. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-726.0	srednja	400	96	rdeča		Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-228.0. <input type="checkbox"/>
	5	6.369-725.0	trda	400	96	zelena		Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-228.0. <input type="checkbox"/>
<b>Valji iz mikrovlaknen</b>								
Valj iz mikrovlaknen	6	4.114-004.0	mikrovlakna	400	96	svetlo zelena		Valj iz mikrovlaknen, dolžine 400 mm. Združuje izjemno čistilno moč mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. Idealen za čiščenje plošč iz finega kamna. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo  Dodatni pribor

# BR 40/10 C ADV

## 1.783-311.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena	
<b>Ostalo</b>							
Cev za polnjenje	1	6.680-124.0	1,5		1		1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe <input type="checkbox"/>
Podaljšek	2	6.647-022.0	20		1		Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem. <input type="checkbox"/>
<b>Komplet za čiščenje preprog</b>							
Komplet za čiščenje preprog	3	2.783-014.0			1		Za intenzivno čiščenje preprog. 2 sesalna traka za preprogo + 1 modra valjčna krtača + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769. <input type="checkbox"/>
<b>Pripomočki za doziranje</b>							
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	4	2.641-811.0			1		S priklpom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo  Dodatni pribor