



Puzzi 8/1 C

Puzzi 8/1 C je zmogljiva razpršilno-ekstrakcijska naprava vstopnega razreda. Napravo lahko uporabljate za ciljno čiščenje oblazinjenih površin ali za odstranjevanje madežev na preprogah. Ker po končanem čiščenju na površini ostane zelo malo vlage, so le-te hitro spet uporabne oz. pohodne. V serijski opremi razpršilno-sesalna cev in ergonomično oblikovana ročna šoba.



1 Majhna teža

- Puzzi 8/1 C je s 9,8 kg lahek za prenašanje in kar do 35 % lažji od naprav, ki jih ponuja konkurenca. Zahvaljujoč hitremu sušenju je idealen za vmesno čiščenje.
- Enostaven transport, tudi preko ovir in stopnic.



2 Udobno rokovanje in dobra dostopnost

- Lahko odstranjevanje rezervoarja za umazano vodo, enostavno praznjenje umazane vode in polnjenje sveže vode.



3 Uporabniku prijazno upravljanje

- Veliko nožno stopalo za ergonomsko upravljanje olajša koncentracijo na čiščenje.



Puzzi 8/1 C

- Preklopni kavelj za mrežni kabel
- Veliko nožno stikalo
- Sprejem pribora za ročno šobo

Tehnični podatki

Številka naročila	1.100-225.0
	4039784962200
Količina zraka	61
Vakuum	230 / 23
Količina pršenja	1
Pršilni tlak/zajezilni tlak	bar 1
Posoda sveža/umazana voda	l 8 / 7
Zmogljivost turbine	1200
Zmogljivost črpalke	40
Teža	9,8
Mere (D × Š × V)	530 × 330 × 440
Napetost	220 - 240
Frekvenca	50 - 60

Oprema

Pršilna cev z vgrajenim dovodom vode	2,5
Vgrajeno držalo za ročno šobo	■
Omrežni kabel	7,5
Šoba za oblazinjene površine	■
Ročno orodje	■
Kavelj za kabel	■
■ Vključno v dobavo	

PUZZI 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Širina	Dolžina	Cena	
Ročne šobe								
Šoba za oblazinjene površine	1	4.130-001.0	1	32	110			<input checked="" type="checkbox"/>
Ročna šoba	2	4.130-116.0	1	32	110			<input type="checkbox"/>
Šoba za stopnišce	3	4.130-128.0	1	32	230			<input type="checkbox"/>
Pršilne in sesalne cevi								
Pršilno/sesalna cev 2,5 m	4	6.394-826.0	1	32		2,5		<input checked="" type="checkbox"/>
Pršilno-sesalna cev	5	6.391-411.0	1	32	4			<input type="checkbox"/>
Pršilno/sesalna cev 4,0 m	6	6.394-375.0	1	32		4		<input type="checkbox"/>
Ostalo								
Ročaj	7	4.130-000.0	1	32				<input checked="" type="checkbox"/>
Doziranje sredstva proti penjenju	8	4.006-907.0	1	32				<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev	9	4.025-004.0	1	32	780			<input type="checkbox"/>
Ozka šoba za fuge	10	4.130-010.0	1	32				<input type="checkbox"/>
D-ročaj	11	4.321-001.0	1					<input type="checkbox"/>
Talne šobe								
Prilagodljiva talna šoba, 240 mm, v kompletu	12	4.130-007.0	1	32	240			<input type="checkbox"/>
Komplet šob	13	4.130-127.0	1	32	230			<input type="checkbox"/>
Kovinska šoba z embalažo	14	4.130-394.0	1	32	230			<input type="checkbox"/>
Prilagodljiva talna šoba, 240 mm, posamezna	15	4.130-008.0	1	32	240			<input type="checkbox"/>
Šobe za čiščenje kamnitih talnih oblog								
Šoba za trde talne površine/kamnite obloge	16	4.130-117.0	1	32	330			<input type="checkbox"/>
Adapter za trde površine								
Adapter za trde površine, 240 mm	17	4.762-014.0	1		240			<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor